

# Veiligheidsverklaring bij bestellingen

<b>Status</b>	Vrijgegeven	<b>Documenttype</b>	Formulier
<b>Geldig vanaf</b>	27/12/2024	<b>Procesgroep</b>	Aankoop en investeringen
<b>Versie</b>	3	<b>Proces</b>	Selecteren en evalueren van contractoren, leveranciers en dienstverleners

## 1. Algemene voorwaarden bij bestelling arbeidsmiddelen

De leverancier verklaart hierbij dat het bestelobject zodanig werd gebouwd, geleverd en inbedrijf genomen dat de gebruiker, op voorwaarde dat hij het bestelobject gebruikt binnen de door de fabrikant bepaalde gebruikslimieten en conform de door de leverancier bezorgde gebruiksaanwijzing, kan voldoen aan de hem opgelegde regelgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk zoals o.a.:

- de Welzijnswet van 4 augustus 1996 met zijn uitvoeringsbesluiten opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het werk
- het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
- het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (AREI), zoals laatst gewijzigd en aangevuld.
- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)
- PED-richtlijn (97/23/EG)
- EMC-richtlijn (2004/108/EG)
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EG)

(Indien deze wetten en reglementen bepalingen zouden bevatten die in tegenstrijd zouden zijn met de toepasselijke EG-richtlijnen, primere de EG-richtlijnen)

Bovenstaande is ook van toepassing indien het bestelobject deel uitmaakt van een huur- of leasingovereenkomst.

### Hij bevestigt verder dat bij de levering voor dit bestelobject:

- Een geldige ondertekende CE-verklaring aanwezig is waarbij wordt aangegeven overeenstemming te zijn met de Europese richtlijnen en nationale Wetgeving ter uitvoering van deze Richtlijnen. Het arbeidsmiddel dient voorzien te zijn van de reglementaire CE-markering. Wat betreft arbeidsmiddelen waarop nog geen economische EG-richtlijnen van toepassing zijn, deze minstens voldoen aan de toepasselijke minimumvoorschriften uit de EG-richtlijn 89/655/EEG "gebruik van arbeidsmiddelen", en de eventuele latere wijzigingen aan deze laatste richtlijn.
- Het bestelobject is voorzien van een volledige en ondubbelzinnige gebruiksaanwijzing, onderhouds- en veiligheidsinstructies in het Nederlands.
- Het bestelobject is voorzien van de wettelijk verplichte en opgelegde veiligheidssignalering, aangevuld, indien nodig, met Nederlandstalige veiligheidsaanduidingen en/of andere verduidelijkende pictogrammen.
- Het bestelobject voldoet aan de eventueel aanvullende eisen opgenomen in de bestelbon zelf.

Indien het bestelobject een niet-voltooid machine is of deel uitmaakt van een geheel of bestemd is voor in- of aanbouw, verklaart hij dat zij toch voldoet aan alle toepasselijke fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van alle erop van toepassing zijnde EG-richtlijnen, en levert hierbij een reglementaire fabrikantenverklaring (IIB-verklaring). Tevens stelt de constructeur zich garant dat hij zonder verwijl alle nodige technische informatie ter beschikking zal stellen aan de (rechts)persoon verantwoordelijk voor het opstellen van het technisch constructiedossier van de complete machine en van de finale IIA-verklaring. Desgevallend bezorgt hij deze persoon een document waarin duidelijk is aangegeven aan welke fundamentele eisen, om reden van de samenbouw, nog niet is voldaan.



Indien het bestelobject een installatie betreft bestaande uit door verschillende fabrikanten vervaardigde delen, omvat de bestelling noodzakelijkerwijze ook de conforme samenbouw van alle delen van de installatie, het opmaken van het technisch constructiedossier, het ondertekenen van de IIA-verklaring, het aanbrengen van een reglementaire stamplaat en het aanbrengen van de CE-markering voor het geheel evenals het opstellen van de voorgeschreven gebruikershandleiding.

## **2. Specifieke voorwaarden bij bestelling gevaarlijke stoffen**

Bij de levering van de bestelde gevaarlijke stoffen op de site te Harelbeke (Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke) of te Moen (Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen) bevestigt de leverancier hierbij:

- ✚ Dat hij zijn werknemers op de hoogte heeft gebracht van de algemene veiligheids-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften van Imog alsook van de voorschriften die door Imog worden opgelegd specifiek de bestelde gevaarlijke stoffen.
- ✚ Dat hij op de hoogte is gebracht van de risico's aanwezig op de plaatsen waar de bestelde stoffen geleverd moeten worden.
- ✚ Dat zijn gebruikte arbeidsmiddelen, persoonlijke en/of collectieve beschermingsmiddelen eveneens voldoen aan de hiervoor vermelde vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en gezondheid.
- ✚ Dat zijn medewerkers voldoende opgeleid en, indien wettelijk nodig, gekwalificeerd zijn voor het leveren en lossen van de bestelde stoffen.
- ✚ Bij iedere levering bezorgt de leverancier de SDS-fiche per mail aan preventie@imog.be.

## **3. Milieu- en veiligheidsvoorschriften voor contractoren en/of dienstverleners**

### 3.1. Toegang

De contractor en IEDER van zijn medewerkers mogen de sites van Imog enkel betreden indien er een registratie gebeurde. De registratie kan gebeuren schriftelijk in een register. Jaarlijks dient de medewerker van de contractor een test af te leggen met betrekking tot de geldende veiligheidsvoorschriften. Indien geslaagd, dan word je in ons systeem geregistreerd en deze registratie is geldig gedurende één kalenderjaar.

Voor de registratie dient men zich bij het betreden van de site te begeven naar volgende plaatsen:

- ➔ Voor de site te Harelbeke: Controlezaal exploitatie verbranding (1ste verdieping burelen)
- ➔ Voor de site te Moen: Dispatching (ter hoogte van de slagboom inrit)

Bij de registratie dient iedere vertegenwoordiger van de contractor zich aan te melden in de controlezaal of de dispatch. Na het beëindigen van de werkzaamheden en het verlaten van de site dient iedere medewerker van de contractor zich uit te schrijven in ons registratiesysteem.

**Een goede en correcte registratie** heeft vooral zijn belang bij EVACUATIE.

### 3.2. Specifieke vergunningen

Voor volgende werken dient steeds een voorafgaande toelating en/of vergunning worden bekomen via de bestelverantwoordelijke binnen Imog of zijn aangestelde:

- ✓ “Warme” werken zoals lassen, (snij)branden, slijpen
- ✓ Werken ter hoogte van ATEX-zones
- ✓ Betreden van besloten ruimtes

Imog dient ook alle contractoren erop te wijzen dat het gevaccineerd zijn tegen hepatitis A aan te raden is daar er op de sites gewerkt wordt met afval (met eventuele aanwezigheid van scherpe voorwerpen of injectienaalden).



### 3.3. Verkeer

Op de beide sites van Imog is het transport, zowel externe voertuigen als intern transport (wielladers, heftrucks...) een belangrijk onderdeel van de diverse activiteiten. Dit vormt een groot risico met betrekking tot aanrijdingen. Er geldt een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u. Alle aanwezige signalisatie dient te worden gerespecteerd.

Voor de contractor en zijn medewerkers is het ten strengste verboden rond te lopen op de sites tenzij op die plaatsen waar men de werken of diensten moet uitvoeren.

De wagens, bestel- en/of vrachtwagens mogen enkel geparkeerd worden op de plaatsen die hiervoor zijn aangeduid. Enkel mits uitdrukkelijke toelating mogen deze tijdelijk geplaatst worden op andere plaatsen.



De bestuurder van een vrachtwagen dient, indien hij moet wachten, in zijn voertuig te blijven ofwel buiten de site te wachten.

Langs de stortbunkers te Harelbeke dient ten allen tijde 2 meter afstand bewaard te worden om valgevaar te vermijden.



**Hou 2m afstand**  
van de bunkerrand


### 3.4. Algemene regels

- Op alle sites van Imog geldt een algemeen rookverbod omwille van de hoge brandlast.
- Het gebruik van alcohol en/of drugs is verboden. Er geldt een nultolerantie.
- Personen die zich niet aan de veiligheidsregels houden zullen onmiddellijk de site moeten verlaten. Alle kosten en vervolgcosten zijn ten laste van de aannemer.
- Werkzones moeten steeds worden afgebakend en gesignaleerd.
- Alvorens graafwerken uit te voeren informeer je eerst bij de verantwoordelijke van Imog ivm de aanwezigheid van ondergrondse leidingen.
- Alle incidenten, arbeidsongevallen en/of andere schadegevallen dient men onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke van Imog. In geval een medewerker van de contractor een ernstig arbeidsongeval zou hebben, dan dient de contractor de preventieadviseur van Imog te betrekken bij het ongevallenonderzoek alsook dient de preventieadviseur van Imog de arbeidsongevallenaangifte te viseren.
- Imog is niet verantwoordelijk voor het materiaal of de uitrusting van de contractor. Het is de verantwoordelijkheid van de contractor om zijn materiaal te beveiligen tegen diefstal.
- Bij vermoeden van ontvreemding van materiaal behoudt Imog zich het recht om, in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de contractor, de materiaalkisten, gereedschapskoffers, materiaalcontainers, bestelwagens, ... van de contractor te controleren – dit kan niet geweigerd worden.



### 3.5. Evacuatie bij alarm

- In geval van brand verwittig je steeds de hulpdiensten via '112' (bij een intern vaste lijn: '0'112).
- Het evacuatiealarm is binnen Imog een ononderbroken geluidssignaal. Na het horen moet IEDEREEN naar de verzamelplaats gaan volgens de aangegeven evacuatiewegen. Indien men bezig is met "warme werken" waarbij een open vlam wordt gebruikt moet deze voor de evacuatie veilig worden gedoofd.
- Verzamelplaatsen bij evacuatiealarm:
  - Imog Harelbeke: Parking vooraan ter hoogte van het recyclagepark.



- Imog Moen: Ter hoogte van de parking vooraan aan het rooklokaal.



- Ter hoogte van de verzamelplaats zullen de aanwezigen door een verantwoordelijke van Imog worden opgevangen en genoteerd op een lijst. Iedereen dient nadien strikt de instructies op te volgen.
- Op beide sites is een AED aanwezig. In Imog Harelbeke hangt deze in de controlezaal – in Imog Moen kan je deze vinden aan de ingang thv de Dispatching.

### 3.6. Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

- Aangepaste werkkledij en PBM's zijn vereist in functie van de werkomstandigheden en aard van de werken en sowieso verplicht waar dit is gesignaleerd. In Imog Harelbeke steeds helm, stofbril en veiligheidsschoenen (type S3) verplicht. In Imog Moen steeds veiligheidsschoenen (type S3), signalisatiehesje en stofbril verplicht.
- De contractor moet in eigen PBM's voorzien in functie van de te verwachten restrisico's tenzij hier uitdrukkelijk een andere regeling wordt getroffen met Imog.

Persoonlijke beschermingsmiddelen op de site	
<b>CONTRACTOREN</b>	
<b>BEZOEKERS</b>	



### 3.7. Werken op hoogte

- Behalve indien technisch niet mogelijk, steeds collectief beveiligen.
- Een leuning is een collectieve beveiliging tegen valgevaar. **Ga nooit op een (tussen)leuning staan om een werk te kunnen uitvoeren, ook al duurt het slechts enkele seconden!!!**
- Alle openingen in vloeren steeds dichtleggen op een veilige wijze. Zones die niet beveiligd zijn en niet mogen betreden worden moeten worden afgeschermd met stevige leuning of met signalisatielint (op minimaal 2 meter van het valgevaar).
- Draag uw veiligheidsharnas indien de val meer dan 2 meter kan zijn en wanneer geen collectieve beveiliging kan voorzien worden. Organiseer ook tijdig de verankeringspunten en - lijnen.
- Persoonlijke valbescherming moet jaarlijks worden gekeurd en na iedere val!
- Vooraleer daken van de gebouwen van Imog worden betreden dient hiervoor de goedkeuring van de zaakgelastigde binnen Imog worden bekomen.
- Verwijder nooit een leuning/balustrade zonder hiervoor de schriftelijke toestemming te hebben gehad van de verantwoordelijke of zaakgelastigde.
- De aanwezige collectieve en/of persoonlijke beschermingsmiddelen dienen steeds correct gebruikt te worden.
- De contractor dient in te staan voor eigen valbeveiliging en dient deze te dragen en te verankeren.
- Hoogwerkers:
  - Moeten periodiek (driemaandelijks) gekeurd zijn door een erkende dienst voor technische controle. Het keuringsrapport moet aanwezig zijn bij de hoogwerker
  - Enkel te besturen door een ervaren, geschoolde en geschikte werknemer.
  - Respecteer veiligheidsafstand tot delen en lijnen onder elektrische spanning, aardgas....
  - Bij gebruik van hoogwerkers dient steeds het valharnas gedragen te worden.
- Stellingen
  - Stellingen moeten worden geplaatst volgens de code van goede praktijk en dienen voor gebruik te worden nagezien door een bevoegd persoon. Nazicht ook bij opstelling van meer dan een week en telkens als de stabiliteit in gevaar zou kunnen zijn gebracht.
  - Het nazicht moet worden genoteerd op de scafftag. Alvorens stellingen te betreden dient de scafftag gecontroleerd te worden en de aanbevelingen hierop vermeld dienen opgevolgd te worden.
- Ladders
  - Ladders mogen alleen gebruikt worden als het gebruik van ander, veiliger materiaal niet gerechtvaardigd is. Werken op een ladder is niet toegelaten tenzij voor werken met lage risicograad, als de duur kort is of als de werkplaats onveranderlijke kenmerken heeft die van die aard zijn dat ze geen andere mogelijkheid geeft dan een ladder te gebruiken.
  - Gebruik enkel ladders, trapladders e.d. in goede staat. Antislipschoenen steeds aanwezig.

### 3.8. Elektriciteit

- Het is verboden elektriciteitskasten te openen ("Type" elektriciteitsnet Imog wordt vermeld door verantwoordelijke Imog vooraf).
- Het elektrisch schakelen van machines en installaties binnen Imog moet steeds gebeuren door een bevoegd Imog-medewerker.



De enige geldende versie is de elektronische versie.

### 3.9. Vergrendeling

Indien er werken moeten uitgevoerd worden aan installaties of machines dan wordt vooraf de energietoevoer (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch,...) afgeschakeld en de schakelaar vergrendeld volgens Lock-out/Tag-out-procedure.

Ook moet vooraf de geaccumuleerde energie worden afgelaten. Machinedelen in geheven toestand moeten - voordat de werken worden uitgevoerd - in onderste positie worden geplaatst of, indien niet mogelijk, zeker worden gestut.

### 3.10. Hijs- en hefwerktuigen

- Hijs- en hefwerktuigen alsook het aanslagmateriaal moeten driemaandelijks gekeurd zijn. Het keuringsverslag moet op de plaats van de werken aanwezig zijn. Het is verboden om niet gekeurd materieel te gebruiken!
- Mogen enkel bediend worden door een ertoe opgeleid persoon.
- Het is verboden onder hijswerkzaamheden te lopen: hou steeds een veilige afstand en baken de zone volledig af.

### 3.11. Gebruik van materiele

Enkel toestellen en gereedschappen die voldoende veilig en in goede staat zijn, mogen gebruikt worden. Er mogen geen toestellen, machines of gereedschappen van Imog worden gebruikt tenzij hiervan een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming bekomen wordt via Imog. Bestuurders van mobiele arbeidsmiddelen dienen hiervoor steeds de nodige opleiding te hebben gekregen door de contractor.

### 3.12. Orde en netheid/Milieu

- Het is verboden gevaarlijke producten (producten met een GHS-vermelding) op de plaats der werken achter te laten of weg te gooien. Alle afval moet volgens de wettelijke bepalingen afgevoerd worden. Behalve bij uitdrukkelijke schriftelijke toelating dient de contractor alle eigen afval (o.a. vervuilde producten, verpakkingsafval, overschotten) mee te nemen.
- Alle afval moet dagelijks verwijderd worden en de plaats der werken moet dagelijks opgeruimd en ordelijk geschikt worden.
- Alle afval moet in de daartoe bestemde afvalbakken en containers geworpen worden.
- Er mag nooit materiaal geplaatst worden voor de blusmiddelen!
- Alle recipiënten met gevaarlijke stoffen dienen voorzien te zijn van de wettelijke etikettering
- Bij olieverliezen aan vrachtwagens en bestelwagens dient de controlezaal (Harelbeke) of de dispatch (Moen) direct verwittigd te worden zodat dit kan opgeruimd worden.

**Imog heeft binnen zijn beleid de uitdrukkelijke bedoeling om de lat ivm welzijn op het werk hoog te leggen, zowel voor de eigen werknemers als voor de werknemers van onze contractoren. Een dergelijke filosofie kan enkel zijn doel bereiken als hiervoor een echte verantwoordelijkheidszin is vanwege alle betrokkenen.**

**Bovendien wensen wij ons beleid steeds te verbeteren op basis van vastge stelde feiten of voorstellen. Een uitgevoerd werk binnen Imog door een contractor kan pas als “goed” worden beschouwd als dit gebeurde in veilige en gezonde omstandigheden.**

**“Veilig werken, uw zorg en onze zorg ...!!!”**

**De Directie**

DEZE VERKLARING VORMT EEN ONLOSMAKELIJK GEHEEL MET DE BESTELBON

