

Aanvoerverwaarden Vlarema

Status	Vrijgegeven	Documenttype	Instructie
Geldig vanaf	14/11/2024	Procesgroep	Aanvoer en ingangscntrole grondstof
Versie	10	Proces	Aanvoerverwaarden

<p>IMOG Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen Maatschappelijke zetel : Stadhuis Kortrijk rpr: Kortrijk b.t.w.: BE0206.848.639 IBAN: BE42 0910 0064 2754 BIC: GKCCBEBB</p>
--

<p>IMOG HARELBEKE Kortrijksesteenweg 264 8530 Harelbeke</p> <p>Tel: 056/ 71 61 17 Fax: 056/ 71 09 85 Email: info@imog.be</p>	<p>IMOG MOEN Sint Pietersbruglaan 1 8552 Zwevegem-Moen</p> <p>Tel: 056/ 45 65 85 Fax: 056/ 45 70 64 Email: info@imog.be</p>
--	---

Iedere aanvoerder is verondersteld deze aanvoerverwaarden te kennen. De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. De recentste versie is altijd beschikbaar op www.imog.be

Voorstelling Activiteiten Imog

IMOG HARELBEKE

- Verbrandingsinstallatie met energie - en warmterecuperatie
- GV8-sorteercentrum
- (KMO-)Recyclagepark Imog – Harelbeke
- Photovoltaïsche installatie
- Kennis- en competentiecentrum en projecten

IMOG MOEN

- Deponie categorie 2
- Houtafvalsortering
- Groencompostering
- Materialen- en Biomassacentrum
- Regionaal overslag station voor AEEA
- Clustering KGA
- Logistieke zone
- Lagunering van onderwaterbodem
- Laad- en loskade aan het kanaal
- Reversed Logistics
- Veegwerken
- Onkruidborstelen
- Tussentijdse Opslagplaats (TOP) bouwafval



De enige geldende versie is de elektronische versie.

- Opschoning van bodemasse
- Waterzuiveringsinstallatie
- Photovoltaïsche installatie
- Stortgasvalorisatie
- (KMO-)Recyclagepark Imog - Moen

Algemene voorwaarden voor aanlevering bij Imog

AANLEVERINGSMETHODIEK

De aanlevering van afval bij Imog verloopt als volgt:

1. Inweging
De aanvoerder rijdt het voertuig op de weegbrug en weegt zich in. Indien gewenst kan de aanvoerder een weegticket met brutogewicht verkrijgen op de weegbrug.
2. Lossen van afval op verwerkingslocatie
De aanvoerder begeeft zich naar de plaats waar de afvalstoffen moeten worden gelost. Een Imog-medewerker kan erop toezien dat de afvalstoffen op de juiste verwerkingslocatie worden gestort en kan de vracht controleren.
3. Uitweging
De aanvoerder rijdt terug naar de weegbrug en weegt zich uit. Desgewenst kan de aanvoerder een weegticket uit de weegzuil nemen. De computer berekent het gewicht van de aangeboden afvalstoffen, op basis waarvan er wordt gefactureerd. Na het uitwegen de weegbrug verlaten geldt als validatie van het nettogewicht.

ALGEMENE- EN VEILIGHEIDSBEPALINGEN

- De producent van het afval blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangevoerde afval. Aanvoer is pas mogelijk nadat een 'basiskarakterisatie' van de aangevoerde afvalstoffen (via het formulier 'basiskarakterisatie') is gebeurd. De info dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.
De opdrachtgever verbindt er zich toe om eventueel bijkomende (verplichte) informatie te geven omtrent de samenstelling van het afval (o.a. verplicht analyserapport via erkend labo indien wettelijk nodig) en dit op verzoek van Imog. De aangevoerde afvalstoffen dienen sowieso conform te zijn aan de vigerende eisen vanuit 'wetgeving', 'lopende milieuvergunning van Imog' en de zaken overeengekomen binnen het afgesloten contract. Indien verschillende afvalsoorten worden aangeboden in dezelfde verwerkingseenheid, kan er tussen gewogen worden. Indien dergelijke niet gebeurt, wordt bij de afrekening enkel rekening gehouden met de duurste soort.
- Alle afval dient afgedekt te worden aangeleverd.
- De aanbrenner (vervoerder) brengt zijn afval aan op de voorziene of aangeduide plaats op eigen verantwoordelijkheid, hierbij rekening houdend met de op de Imog-site geldende preventie maatregelen.
- Afval dat door onze diensten als dubieus wordt beschouwd, zal door onze diensten worden bemonsterd. Het monster zal worden geanalyseerd op parameters volgens VLAREM. Bij vaststelling van een niet-toelaatbare stof en/of stoffen zullen de kosten van het onderzoek worden doorgerekend.
- Het afval dat aangeboden werd in een exploitatiezetel en niet conform is met de aanvoerverwaarden, zal voor rekening van de klant verwijderd worden en dit onmiddellijk na verwittiging van laatstgenoemde. Deze verwijdering zal gebeuren volgens instructies van Imog en/of van OVAM.
- Het is niet toegelaten om reeds aangevoerd/gestort afval van de installaties mee te nemen.
- De verkeersreglementen en -borden zijn van toepassing op de wegen van Imog.
- De vrachten die worden aangevoerd met een aanhangwagen en die manipulaties vereisen bij het lossen zullen zich parkeren op de voor hen daartoe aangeduide plaats. Het is verboden de manipulaties uit te voeren op de toegangswegen naar de installaties. Aanvoerders zijn geacht de instructies die verband houden met de onmiddellijke omgeving van de installaties en exploitatiezetels van Imog na te leven.
- De wegen op de installaties mogen in geen geval belemmerd worden.



De enige geldende versie is de elektronische versie.

- Imog is in geen geval verantwoordelijk voor om het even welk ongeval dat zich tijdens de aanvoer zou voordoen. Geen enkel verhaal over om het even welk feit dan ook zal door Imog worden aanvaard.
- Eventuele schade aangebracht aan de installatie, wegdek en eigendommen kunnen verhaald worden op de aanvoerder.
- Bij overtreding van de aanvoerverwaarden kan de verdere toegang worden geweigerd aan de overtreder.
- Tijdens het deponeren van het afval ziet de aanvoerder er op na dat er geen personen in de onmiddellijke omgeving van het voertuig aanwezig zijn. Enkel de chauffeur mag de cabine verlaten. De beladers of medepassagiers blijven te allen tijde in de cabine.
- Op de sites van Imog is het dragen van signalisatiekledij verplicht.
- Op de sites van Imog is het ten strengste verboden te roken, ook in de voertuigen.
- Op de sites van Imog is het ten strengste verboden rond te lopen tenzij op die plaatsen waar men de materialen komt laden of lossen alsook daar waar men werken of diensten moet uitvoeren. De bestuurder van een vrachtwagen dient, indien hij moet wachten, in zijn voertuig te blijven ofwel buiten het gebouw te wachten.
- De toegang tot de terreinen is niet toegelaten voor kinderen zonder begeleiding. Hun begeleiders zijn persoonlijk aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen.
- De toegang tot de lokalen van de installatie is ten strengste verboden zonder toelating van de Imog-verantwoordelijke.
- De snelheid moet overal aan de omstandigheden aangepast zijn en mag zeker de aangeduide maximum snelheden niet overschrijden. Op de sites van Imog geldt een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u.
- Parkeren mag enkel op die plaatsen waar dit is aangegeven.
- Pas op voor het aanwezige interne transport van heftrucks, wielladers....
- Alle aanwezige signalisatie, pictogrammen, ... dienen te worden gerespecteerd. Bij eventuele onduidelijkheid moet er uitleg worden gevraagd aan een Imog-medewerker.
- Algemeen nummer voor noodgevallen: 100 of 112 (eerst 0 drukken voor een buitenlijn) (Steeds telefoon beschikbaar in Onthaal / Controlezaal verbranding / Dispatch)
- Bij een continue alarmsirene dient men ONMIDDELIJK de gebouwen via de aangegeven evacuatieweg te verlaten en zich te begeven naar het verzamelpunt.
 - In Harelbeke bevindt dit verzamelpunt zich thv. het recyclagepark.
 - In Moen bevindt dit verzamelpunt zich vooraan aan de parking.
 - Leg de motor van de wagen af en laat hem staan
- Het is ten strengste verboden zich onder een geheven laadbak e.a. te begeven zonder dat deze mechanisch wordt gestut.
- Het is verplicht om steeds een stut te plaatsen onder de laadklep alvorens de ruimte er onder te reinigen.
- Bij het verlaten van het voertuig dient steeds de handrem voldoende te worden aangetrokken.
- Indien er aangegeven is om wielblokken te gebruiken, dan dienen deze gebruikt te worden.
- De beide sites zijn uitgerust met radioactieve meetpoorten. Indien een vracht wordt aangevoerd die een alarm genereert, dan dient het voertuig en de lading onderworpen te worden aan een controle overeenkomst 'Richtlijnen' te volgen bij detectie of aantreffen van een weesbron in een weesbrongevoelige inrichting' (B.S. 25/11/2011 – FANC). Geen enkel verhaal kan ingeroepen worden tegen de wachttijden die nodig zijn om intervenanten op te roepen alsook de tijd om de interventie uit te voeren. Indien het dosistempo van die aard zou zijn dat NIRAS of Controlatom dient langs te komen voor het uitvoeren van de identificatie en lokalisatie van de radioactieve bron, dan dient het voertuig op de site te blijven staan.

HEIRKRACHT

In geval van heirkraft (vb. defecte installatie, weersomstandigheden,...) kan Imog steeds de aanvoer laten stoppen. Hiervoor kan geen schadeloosstelling worden geëist, noch van of bij Imog een andere bestemming eisen voor het verwerken of bergen van zijn afval.



De enige geldende versie is de elektronische versie.

FACTUURVOORWAARDEN

- Iedere afvalbewerking geschiedt onder de hierna volgende voorwaarden. De koper erkent ze te kennen en ze integraal te aanvaarden.
- Alle andersluidende voorwaarden zijn volstrekt nietig tenzij Imog er voorafgaandelijk en schriftelijk heeft mee ingestemd. Elke door Imog aangeduide vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om iedere aanvoer van afval, om voor het even welke reden, te weigeren zonder verdere gevolgen en verplichtingen voor Imog.
- De producent van het afval blijft steeds volledig aansprakelijk voor het aangevoerde afval. Schade veroorzaakt door dit afval aan personen, aan de installatie of aan derden zal op de producent verhaald worden. Schade veroorzaakt door de aanvoerder van het afval aan personen, aan de installatie of aan derden zal op de vervoerder verhaald worden.
- Wanneer de aanvoerverwaarden niet worden nageleefd, zijn de producent en/of de vervoerder aansprakelijk voor de schade en/of verwijdering.
- Elk protest omtrent de gewogen hoeveelheden dient (schriftelijk en) onmiddellijk na de weging te gebeuren. Na het uitwegen de site verlaten, geldt als validatie voor het nettogewicht.
- De kostprijs wordt berekend op basis van de verwerkingskosten en de milieuheffing, verhoogd met de B.T.W. Imog behoudt zich het recht voor om deze tarieven op elk ogenblik te wijzigen. De milieuheffing, waar van toepassing, wordt berekend in functie van het gewicht van het aangevoerde afval, zoals voorgeschreven door het decreet van 22/10/1986 op het verwerken van afvalstoffen.
- Het vervoer gebeurt op kosten en risico van de aanvoerder van het afval.
- De factuur geldt als aanmaning tot betaling binnen de dertig dagen zoals hierna bepaald:
 - Via bancontact of in contanten in de burelen van de geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie te Harelbeke.
 - door overschrijving op banknummer **BE42 0910 0064 2754** van Imog.Eventuele kosten verbonden aan de betaling kunnen niet ten laste van Imog gelegd worden.
- In geval van niet of onvolledige betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de verschuldigde sommen van 12% per jaar.
- Bij niet of onvolledige betaling van de factuur op haar vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van € 49,58 en een maximum van € 1.487,36, behoudens hoger bewezen schade.
- Opmerkingen betreffende de facturen moeten schriftelijk en aangetekend gebeuren. Deze opmerkingen dienen de exploitatiezetel, Imog, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke, te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
- De overeenkomst wordt geacht te zijn opgemaakt op de zetel van de vennootschap.
- Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.
- Het Belgische recht is toepasselijk op de overeenkomst.
- De nietigheid van een der clausules brengt geenszins de nietigheid teweeg van de overige clausules.



OPENINGSUREN

Administratie:

Van maandag tem vrijdag van 8u00 tot 17u00

Exploitatie:

- Huisvuilwagens in afspraak met IMOG.
- Klanten met badge van 07u00 tot 19u00 tijdens de weekdays en van 8u00 tot 16u30 op zaterdag.
- Andere klanten van 08u00 tot 16u00 tijdens de weekdays.

Op zon- en feestdagen is Imog gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN VERBRANDINGSINSTALLATIE

Toegelaten producten

Het aangevoerde afval moet voldoen aan de voorwaarden van VLAREM II voor huishoudelijke verbrandingsinstallaties.

Het aangevoerde afval mag enkel 'niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen' of 'niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen' betreffen.

- Calorische waarde: het vuil mag geen te hoge calorische waarde hebben.
- Scheikundige samenstelling: Een loutere aanvoer van kunststofproducten of elke andere selectief in te zamelen fractie is verboden. De aanvoerder kan, op eenvoudige vraag van elke aangestelde van het bestuur, worden opgelegd om de scheikundige samenstelling van de afvalstof schriftelijk bekend te maken. Een analyse door een erkend labo kan steeds op rekening van de afvalproducent worden opgevraagd.
- Vorm: Geen enkele afmeting van een aangevoerd stuk hard afval mag de 90 cm overschrijden. Minstens 1 dimensie van dit stuk dient kleiner te zijn dan 20 cm. Zachte stukken afval zijn maximaal 2m40 lang.

In ieder geval zijn vloeibare, kleverige, zeer stoffige, explosieve of dubieuze materialen verboden.

De inzamelaar, handelaar of makelaar die bedrijfsrestafval aanvoert voor verbranding is verantwoordelijk en staat garant voor een correcte inzameling en aanlevering van het bedrijfsrestafval. Dit betekent dat de inzamelaar, handelaar of makelaar werkt conform alle bepalingen en verplichtingen van artikel 6.1.1.4, artikel 4.5.2 en afdeling 5.5 van het Vlarema. Alle bedrijfsrestafval dat niet volgens deze artikelen en afdeling wordt ingezameld, mag niet voor verbranding aangeboden worden en worden hierna opgesomd.

In Vlarema (artikel 4.3.2.) werden volgende afvalfracties bepaald die niet in de aanvoer van bedrijfsrestafval (= de fracties van bedrijfsafvalstoffen die niet selectief wordt aangeboden of ingezameld) naar verbranding thuishoren:

- Afvallandbouwfolies
- Folies
- Afvalbanden
- Houtafval
- Alle gevaarlijke afvalstoffen en de lege verpakkingen daarvan
- Papier- en kartonafval
- Groenafval
- Glasafval



- Metaalafval
- Asbestcementhoudende afvalstoffen en asbestverdachte materialen
- Inert puin bestaande uit betonpuin, metselwerkpuin en mengpuin
- Geëxpandeerd polystyreen
- Afgedankte matrassen
- Recycleerbare harde kunststoffen
- Textielafval
- Afgedankte batterijen en accu's
- Afvalolie
- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
- Klein gevaarlijk afval (KGA) van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
- PMD-afval
- Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
- Levensmiddelenafval al dan niet verpakt
- Keukenafval en etensresten
- Niet teerhoudend asfaltpuin
- Funderingsmaterialen die niet conform de bepalingen van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden
- Verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die achteraf niet kunnen uitgesorteerd worden bij een verwerker, waarbij zij voldoen aan de acceptatiecriteria van de vergunde verwerker
- Cellenbeton
- Gipskartonplaten en gipsblokken

Wanneer er geen zekerheid bestaat of het afval al dan niet terecht kan in de verbrandingsinstallatie, moet er steeds voorafgaandelijk contact opgenomen worden met onze diensten.

Aanvullende voorwaarden

Na het geldig inwegen kan de aanvoerder met dezelfde badge de slagbomen laten openen om verder naar het stortplatform te rijden. De toegang tot het stortplatform wordt geregeld via de werking van rood/groene verkeerslichten. Het is verplicht de signalen rood of groen het gepaste gevolg te geven. Mogelijks verschijnt op het scherm een melding dat de aanvoer gecontroleerd dient te worden.

Bij het verlaten van de installatie dient de aanvoerder / klant zijn badge in te brengen in de badgelezer aan de "uit"-slagboom om de slagboom te laten openen.

De stortopeningen die afgesloten zijn met de rolluiken mogen niet gebruikt worden zonder toelating van de bediener rolbrug.

Bij het openen van de luiken en/of deuren van de voertuigen, zijn de voertuigen op een voldoende afstand van de stortopening verwijderd.

Pas na het openen van de luiken en/of deuren mag het voertuig tot bij de stortopening rijden. Men is verplicht op een veilige afstand van de stortopeningen te blijven (minimaal 2 meter).

De aanbrengrer werpt zelf het afval op een veilige manier in de stortbunker.

Imog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materialen die onterecht in de stortbunker raken.

Na het storten worden de luiken van het voertuig pas gesloten nadat het voertuig op voldoende afstand verwijderd is van de stortopening (minimum 2 meter).

Het afval dat op het stortplatform terecht kwam, wordt door de aanvoerder opgeruimd en in de stortbunker gebracht.

Imog kan in het kader van wetgeving elke lading grondig controleren en/ of in een aparte box laten uitstorten ter controle. Steeds dienen de richtlijnen van de medewerkers van de verbrandingsinstallatie gevolgd te worden.



Desgevallend zal op kosten van de klant het niet aanvaardbare afval door Imog afgevoerd worden naar een alternatieve verwerkingsinstallatie of moet de aanvoerder de vracht integraal terug verwijderen.

Specifieke voorwaarden aanvoer versus 'GV8-Sorteerinstallatie - Imog Harelbeke'

OPENINGSUREN

Administratie:

Van maandag tem vrijdag van 8u00 tot 17u00

Exploitatie:

- Klanten met badge van 07u00 tot 19u00 tijdens de weekdays en van 8u00 tot 16u30 op zaterdagen.

Op zon- en feestdagen is Imog gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN GV8-SORTEERINSTALLATIE

Het aangevoerde materiaal naar de GV8-sorteerinstallatie mag volgende afvalstoffen niet bevatten:

- Klein gevaarlijk afval (KGA)
- Afdankte batterijen en accu's of toestellen die batterijen of accu's bevatten
- Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
- Afvalbanden
- Asbesthoudend afval
- Apparaten of recipiënten met ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen
- Afvalolie
- Gasflessen
- Risicohoudend medisch afval
- Gevaarlijke vloeistoffen of de ongereinigde recipiënten daarvan
- Levensmiddelenafval
- Keuken- en etensresten
- Radioactief afval
- Teerhoudend afval (treinbilzen)
- Zakken geëxpandeerd polystyreen
- Zakken PMD



OPENINGSUREN

Alle werkdagen: van 7u00 tot 19u00
Op zaterdag: van 7u00 tot 16u30
Op zon- en feestdagen is Imog Moen gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN GROENCOMPOSTERING

Toegelaten producten

Onder groenafval wordt verstaan: alle tuinafval van plantaardige oorsprong dat vrijkomt bij het onderhoud van gazons, bermen, beplantingen, plantsoenen, bossen.

Het groenafval dient vrij te zijn van onzuiverheden gezien zij mogelijks de kwaliteit van het eindproduct belasten en de verhandelbaarheid met het oog op de nuttige toepassing ervan kunnen bezwaren. (Aarde, graszoden, stro, stenen en beton, metalen voorwerpen, plastics, huisvuil, uitwerpselen van dieren,

Het groenafval dient zo vers mogelijk te worden aangeboden.

Afhankelijk van de verwerking onderscheidt Imog de volgende soorten groenafval met daarvoor een verschillend tarief:

- Zacht snoeihout zonder wortels / Lichte snoei (tot diameter 15 cm)
- Gras, bladeren, niet houderig scheersel / Zacht groen
- Hard snoeihout zonder wortels / Zware snoei (groter dan diameter 15 cm)
- Boomgaten en -wortels
- Niet-selectief groenafval
- Bermmaaisel
- Zeer zuiver structuurmateriaal

Wanneer er geen zekerheid bestaat of het afval al dan niet terecht kan op de compostering, moet er in ieder geval voorafgaandelijk contact opgenomen worden met onze diensten.

Aanvullende voorwaarden

Steeds dienen de richtlijnen van de medewerkers binnen de exploitatie compostering gevolgd te worden.

Elke lading kan door de aangestelde van Imog gecontroleerd worden. Vastgestelde non-conformiteiten dienen door de aanvoerder meteen rechtgezet te worden.

Desgevallend moet de aanvoerder of de onzuiverheden uit het groenafval verwijderen, of de vracht integraal terug verwijderen van de compostering.

Desgevallend zal op kosten van de klant het niet aanvaardbare afval door Imog afgevoerd worden naar een alternatieve verwerkingsinstallatie.



OPENINGSUREN

LOSSEN

Alle werkdagen: van 7u00 tot 19u00

Op zaterdag: van 7u00 tot 16u30

Op zon- en feestdagen is Imog Moen gesloten.

LADEN

Alle werkdagen: van 8u00 tot 16u00

Niet mogelijk op zaterdag

Op zon- en feestdagen is Imog Moen gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN Sortering

Toegelaten producten:

- Houtafval
 - Recycleerbaar (alle onbehandeld hout, onbewerkt plaatmateriaal, meubels zonder bekleding,...)
 - Niet-recycleerbaar (bewerkt plaatmateriaal, laminaat, MDF, werfhout, hardboard, softboard,...)
- Kunststoffen (HDPE / LDPE / PVC / PET / ABS / PMD / Bouwplastics, ...)
- Grof vuil / Multistroom (samenstelling van metalen, kunststof & hout)
- Tapijten
- Matrassen
- EPS (geëxpandeerd polystyreen)
- Andere (kroonkurken, CD-doesjes, fietsen, kledij ...).
- Straat- en Veegvuil
- Metalen
- Non-ferro
- Auto- en vrachtwagenbanden
- Inerte (bodem)materialen
- Glas
- Kabels

Niet toegelaten producten:

- Risicohoudend materiaal op vlak van veiligheid van de medewerkers
- Asbest(cement)-houdende producten
- Explosieven en munitie
- Radioactief materiaal
- Gassen en vloeistoffen
- Dode dieren
- Slib
- Drukhouders

Aanvullende voorwaarden

Steeds dienen de richtlijnen van de medewerkers binnen de exploitatie sortering gevolgd te worden.

Elke lading kan door de aangestelde van Imog gecontroleerd worden. Vastgestelde non-conformiteiten dienen door de aanvoerder meteen rechtgezet te worden.

Desgevallend moet de aanvoerder of de onzuiverheden uit het afval verwijderen, of de vracht integraal terug verwijderen. Desgevallend zal op kosten van de klant het niet aanvaardbare afval door Imog afgevoerd worden naar een alternatieve verwerkingsinstallatie).



OPENINGSUREN

Alle werkdagen: van 8u00 tot 16u00
Niet mogelijk op zaterdag
Op zon- en feestdagen is Imog Moen gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN Deponie

Toegelaten producten:

- Gemengde niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen met een hoog gehalte aan organisch/bioafbreekbaar en anorganisch afval (vb. steekvaste afvalstoffen van vetvangers, steekvaste afvalstoffen van het normaal onderhoud van openbare rioleringsnetten, zuiveringsslib van het behandelen of bereiden van drinkwater, zuiveringsslib van het biologisch behandelen van afvalwater en rioolwater, biologisch afbreekbare afvalstoffen van de levensmiddelensector, plantsoenafval, tuinafval, boom- en wortelstronken...) en bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
Het gaat om afvalstoffen die langs de normale ophaalbeurten door de gemeente of in haar opdracht worden opgehaald met uitzondering van de afvalstoffen die gezien de recuperatieverplichtingen selectief worden ingezameld of opgehaald.
- Anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte. (vb. bodemassen van de verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, niet-recupereerbare puinen en afbraakmaterialen,...).
- Niet-gevaarlijke afvalstoffen van iedere andere oorsprong die voldoen aan de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor niet-gevaarlijk afval (vb. niet-risicohoudend medisch afval,...).
- Stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (o.a. verharde of verglaasde afvalstoffen). Dergelijke afvalstoffen zijn vb. shredderafval, residu van grondreinigingscentra, niet-reinigbare grond, filterkoek, slib van WZI.
- Asbestcement en asbestcementhoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.
- Bagger en/of ruimingsspecie van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur.

Niet toegelaten producten:

- Risicohoudend materiaal op vlak van veiligheid van onze medewerkers
- Explosieven en munitie
- Radioactief materiaal
- Gassen en vloeistoffen
- Dode dieren
- Niet 'steekvaste materialen'
- Drukhouders

Aanvullende voorwaarden

Steeds dienen de richtlijnen van de medewerkers binnen de exploitatie deponie gevolgd te worden. Elke lading kan door de aangestelde van Imog gecontroleerd worden. Vastgestelde non-conformiteiten dienen door de aanvoerder meteen rechtgezet te worden.

Desgevallend moet de aanvoerder of de onzuiverheden uit het afval verwijderen, of de vracht integraal terug verwijderen.



Desgevallend zal op kosten van de klant het niet aanvaardbare afval door Imog afgevoerd worden naar een alternatieve verwerkingsinstallatie.

Asbestcement-houdende producten kunnen enkel worden aangevoerd in een conforme gesloten verpakking. Bij het lossen op de stortplaats mag de bigbag niet scheuren of beschadigd raken.



OPENINGSUREN

Alle werkdagen: van 8u00 tot 16u00
Niet mogelijk op zaterdag
Op zon- en feestdagen is Imog Moen gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN R.O.S.

Toegelaten producten:

De groep AEEA is een heel gevarieerde verzameling aan voorwerpen, vandaar worden ze in verschillende groepen opgedeeld:

Beeldbuishoudend materiaal: Televisies, Tv-combinaties, computerschermen, navigatiesystemen...

Koel- en vriestoeistellen: Koelkasten, diepvriezers, klimaatregelingsapparaten, luchtontvochtigers...

Groot witgoed: Fornuizen, waterverwarmers, wasmachines, afwasmachines, droogzwierders, droogkasten, printers...

Klein Elektro: Hifi-installaties, elektrisch (tuin) gereedschap, speelgoed en alle andere apparaten waar een snoer aan vastzit, gsm's...

Niet toegelaten producten:

- Toestellen aangedreven met gas of benzine/diesel
- Explosieven en munitie
- Radioactief materiaal
- Toestellen of installaties met vervuilde materialen erin waardoor het toestel of de installatie niet meer als AEEA kan worden beschouwd

Aanvullende voorwaarden

Steeds dienen de richtlijnen van de medewerkers op het R.O.S. gevolgd te worden.

Elke lading kan door de aangestelde van Imog gecontroleerd worden. Vastgestelde non-conformiteiten dienen door de aanvoerder meteen rechtgezet te worden.

Desgevallend moet de aanvoerder of de onzuiverheden uit het afval verwijderen, of de vracht integraal terug verwijderen..

Desgevallend zal op kosten van de klant het niet aanvaardbare afval door Imog afgevoerd worden naar een alternatieve verwerkingsinstallatie.



OPENINGSUREN

Alle werkdagen: van 8u00 tot 16u00
Niet mogelijk op zaterdag
Op zon- en feestdagen is Imog Moen gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN Overslag K.G.A.

Toegelaten producten:

- Autobatterijen
- Verfresidu's
- Insecticiden en pesticiden
- Halogeenarm
- Halogeenrijk
- Blusapparaten
- Onderhoudsproducten
- Zuren
- Basen
- Batterijen
- Frituurolie en –vet
- Motorolie en –vet
- Medische residu's (injectienaalden)
- RX-foto's
- Toners en printers
- Cartridges
- Videocassettes
- Kwikbatterijen
- Radioactieve weesbronnen
- Gasflessen

Niet toegelaten producten:

- Explosieven en munitie

Aanvullende voorwaarden

Steeds dienen de richtlijnen van de medewerkers op de overslag KGA gevolgd te worden.

Elke lading kan door de aangestelde van Imog gecontroleerd worden. Vastgestelde non-conformiteiten dienen door de aanvoerder meteen rechtgezet te worden.

Desgevallend moet de aanvoerder of de onzuiverheden uit het afval verwijderen, of de vracht integraal terug verwijderen.

Desgevallend zal op kosten van de klant het niet aanvaardbare afval door Imog afgevoerd worden naar een alternatieve verwerkingsinstallatie.



OPENINGSUREN

Alle werkdagen: van 8u00 tot 16u00
Niet mogelijk op zaterdag
Op zon- en feestdagen is Imog Moen gesloten.

AANVOERVOORWAARDEN T.O.P.

Toegelaten producten:

- Recycleerbaar bouw- en sloopafval (steen, puin, beton, straatstenen, zand, aarde, fundering)
- Niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval (gips, ...)
- Restproducten van kleine wegeniswerken (asfalt...)

Niet toegelaten producten:

- Asbestcement-houdende producten

Aanvullende voorwaarden

Steeds dienen de richtlijnen van de medewerkers op de T.O.P. gevolgd te worden.

Elke lading kan door de aangestelde van Imog gecontroleerd worden. Vastgestelde non-conformiteiten dienen door de aanvoerder meteen rechtgezet te worden.

Desgevallend moet de aanvoerder of de onzuiverheden uit het afval verwijderen, of de vracht integraal terug verwijderen.

Desgevallend zal op kosten van de klant het niet aanvaardbare afval door Imog afgevoerd worden naar een alternatieve verwerkingsinstallatie.

